


Deine Joma
Gewürzmühle.

Your Joma
Spice Grinder.

JOMA
re:thinking plastic



Gewürzmühle Spice Grinder



New Classic glatt New Classic geriffelt Classic Cone Crown Cone Supreme

Gewinde Thread	38/400*	41	43	38/400*	41	43	41	38/400	41	38/400	41	41
St./Kt. Pcs./Ct.	600	600	600	600	600	600	700	600	600	600	600	400
St./Pal. Pcs./Pal.	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	16.800	14.400	14.400	14.400	14.400	9600

Mahlwerk Grinding Gear

Universal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
Blockgeometrie block geometry	○	○	○	○	○	○		✓	✓	✓	✓	○
Keramikmahlwerk ceramic grinding mechanism												✓
Rückdrehsicherung reverse lock								○	○	○	○	✓

Farbe Colour Material Material

schwarz / weiß (POM) black / white (POM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
transparent (PETG, PC) transparent (PETG, PC)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
färbig colour	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
erhältlich in PLA available in PLA	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

Maße Measurements

A mm	43,7/44,2	43,7/44,2	43,7/44,2	44,5/45,0	44,5/45,0	44,5/45,0	43	48,2/48,9**	48,2/48,9**	46,7/47,5**	46,7/47,5**	48,2
B mm	35,5/36,0	35,5/36,0	35,5/36,0	35,5/36,0	35,5/36,0	35,5/36,0	33,3	37,5/38,2**	37,5/38,1**	37,2/37,9**	37,2/37,9**	42,7
C mm	36,1/36,6	38,4/38,9	38,5/39,0	36,1/36,6	38,4/38,9	38,5/39,0	38,7	38,4/38,9**	36,1/36,6**	38,4/38,9**	36,1/36,6**	38,4
D mm	37,5/38	39,9/40,4	40,5/41,0	37,5/38	39,9/40,4	40,5/41,0	40	39,9/40,3**	37,5/38**	39,9/40,3**	37,5/38**	39,9
E mm	4,2	4,2	6,3	4,2	4,2	6,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

✓ Standard
○ Auf Anfrage möglich.
Available upon request.

* Auf Anfrage. Available on request.
** Weitere Gewindetypen auf Anfrage möglich. Other thread types available on request.
*** Transparente Ausführung. Transparent model.



Joma Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Wolfholzgasse 14 -16, 2345 Brunn am Gebirge Austria
Telefon +43 2236 33633 / Telefax +43 2236 33900
office@joma.at